



# KATALOG



# KULA

Producent wiat samochodowych

Manufacturer of carports

## GRUPA LAKATE



Marka **KULA** jest częścią grupy LAKATE – wiodącego producenta ogrodzeń aluminiowych, który prężnie działa na rynku polskim i zagranicznym. Zdobyte doświadczenie i pozycja pozwoliły nam szerzej spojrzeć na potrzeby Klientów, czego efektem jest wzbogacenie oferty o indywidualne i systemowe rozwiązania w zakresie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Flagowym produktem marki KULA są carporty, czyli wiaty garażowe, które dedykujemy Klientom Indywidualnym oraz Partnerom handlowym na terenie całej Europy.

Dopełnienie oferty stanowią pergole aluminiowe, naszą działalność rozwijamy współpracując wyłącznie z uznanymi producentami, dzięki czemu oferujemy Państwu rozwiązania i usługi na światowym poziomie.



The **KULA** brand is part of the LAKATE Group – leading manufacturer of aluminium fences that actively acts on both Polish and foreign markets. The acquired experience and position allowed us to take a wider look on needs of Customers, which resulted in expansion of our offer with individual and system solutions in the scope of steel and aluminium structures.

The flagship product of KULA brand are carports, that is, garage sheds that we dedicate to Individual Customers and Trading Partners on the territory of whole Europe.

The offer is completed by aluminium pergolas. We expand our activity by partnering only with recognised manufacturers, which in turn allows us to offer you solutions and services at the global level.

## ▲ GENERAL INFORMATION ABOUT CARPORTS

Modern carport is a roofed parking spot intended for passenger cars. The shed protects and perfectly isolates vehicle from activity of adverse weather factors. The advantage of our carports is ergonomic structure. The shed does not visually and physically restrict adaptative capabilities of a property. The roof allows to use space in an optimal way, which especially proves itself in case of small plots.

The shed is made from galvanised structural steel powder painted to any colour from RAL palette or covered in a coat imitating wood, which allows it to serve for many years without losing initial aesthetic values and does not require performance of time consuming and expensive maintenance works.

As one of the most visible elements, the Attica has been designed with concealed mounting elements. The roof is finished with trapezoidal sheet in RAL colour 7016/9002 (internal colour).

Standard carport designed and calculated for:

- ▶ snow load for 3rd zone (acc. to PN-EN) with value of 1.20 kN/m<sup>2</sup> (120 kg/m<sup>2</sup>)
- ▶ wind load for 2nd zone (acc. to PN-EN)

In order to provide the highest aesthetic values possible of the carport, horizontal trough draining water were concealed in the structure and under cover sheets.

## ▲ OGÓLNE INFORMACJE O CARPORTACH

Nowoczesny carport to zadaszone stanowisko postojowe przeznaczone dla samochodów osobowych. Wiata chroni i doskonale izoluje pojazd od działania niekorzystnych czynników atmosferycznych. Zaletą carportu jest ergonomiczna konstrukcja, wiata wizualnie i fizycznie nie ogranicza możliwości adaptacyjnych posesji. Zadaszenie umożliwia optymalne wykorzystanie miejsca, co szczególnie zdaje egzamin w przypadku niedużych parcel.

Wiata wykonana jest z konstrukcyjnej stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL lub lakierowanej w powłoce imitującej drewno, dzięki czemu służy przez długie lata nie tracąc swoich pierwotnych walorów estetycznych i nie wymaga przeprowadzania czasochłonnnych i kosztownych prac konserwacyjnych.

Attyka jako jeden z najbardziej widocznych elementów została zaprojektowana z niewidocznymi elementami montażowymi. Dach wykończony jest blachą trapezową w kolorze białym.

Carport standardowy zaprojektowany i obliczony na:

- ▶ obciążenie śniegiem dla 3 strefy (wg PN-EN) o wartości 1,20 kN/m<sup>2</sup> (120 kg/m<sup>2</sup>)
- ▶ obciążenie wiatrem dla 2 strefy (wg PN-EN)

Aby zapewnić jak najwyższe walory estetyczne carportu poziome rynny odprowadzające wodę zostały ukryte w konstrukcji i pod blachami osłonowymi.

Carporty występują w wersji przyściennej i wolnostojącej.

## PARAMETRY PRODUKTU

### Kolorystyka

Kolor podstawowy: antracyt – konstrukcja, biały dach.  
Możliwość pomalowania konstrukcji na dowolny kolor RAL lub w imitacji drewna.

### Zadaszenie

Blacha stalowa – kolor podstawowy biały.

### Konstrukcja

Konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana. Wyposażona jest w zintegrowany (ukryty) system rynien poziomych do odprowadzania wody.

## PRODUCT PARAMETERS

### Colours

Basic colour: structure anthracite, roof-white. Possibility of painting the structure to any RAL colour or in a coating imitating wood.

### Roof

Steel sheet – basic colour white.

### Structure

Galvanised and painted steel structure. Equipped with an integrated (hidden) system of horizontal troughs to drain water.



## ▲ PRODUCT BENEFITS

### Solid structure and durability

Solid structure is completely galvanised and powder painted. Great resistance to wind pressure. Structure and roof are resistant to snow load. Possibility of adapting the structure and product to higher load parameters.

### Possibility of expansion

Possibility of expanding the carport with subsequent modules. Possibility of installing side walls that protect against activity of external factors, constitute as an effective finish element, and create additional adaptive capabilities for the shed e.g. separation of additional space for utility room.

### Protection against weather factors

Provides protection against rain, snow, UV rays, and external factors. Water is drained through an integrated trough system.

### Ergonomics

Ergonomic cubature creates a series of adaptive possibilities for a roofed surface (protection not only for a car).

**Our Carports are available in wall-mounted and free-standing versions.**

## ▲ ZALETY PRODUKTU

### Solidna konstrukcja i trwałość

Solidna konstrukcja w całości ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo. Duża wytrzymałość na napory wiatru. Konstrukcja i dach są odporne na obciążenie śniegiem. Możliwość adaptacji konstrukcji i wyrobu dla wyższych parametrów obciążeniowych.

### Możliwość rozbudowy

Możliwa rozbudowa carportu o kolejne moduły. Możliwość zainstalowania ścian bocznych, które chronią przed działaniem czynników zewnętrznych, stanowią efektowny element wykończeniowy i stwarzają dodatkowe możliwości adaptacyjne wiaty np. wyodrębnienie dodatkowej przestrzeni dla pomieszczenia gospodarczego.

### Ochrona przed czynnikami pogodowymi

Zapewnia ochronę przed deszczem, śniegiem, promieniami UV i czynnikami zewnętrznymi. Woda jest odprowadzana zintegrowanym systemem orynnowania.

### Ergonomia

Ergonomiczna kubatura tworzy szereg możliwości adaptacyjnych dla zadanej powierzchni (zabezpieczenie nie tylko dla samochodu).

**Nasze wiaty dostępne są w wersji wolnostojącej i przyściennej.**

## ▲ NASZA OFERTA

### **Carport Single Optimal** – wiata jednostanowiskowa

Wiata dostępna w wymiarze od 2,7 m szerokości x 4,80 m długości . Standardowy wymiar to 3,0x5,75 m, maksymalna szerokość to 5,5 m, maksymalny wysięg (długość do 6,0 m).

Produkt o wymiarach 4,0x6,0 m został zaprojektowany na 4 słupach, co znacznie podnosi komfort użytkowania. Wysokość wiaty w świetle na wjeździe i jednocześnie najniższym punkcie to 2,25 m, wysokość całkowita wynosi 2,45 m.

#### **Duża powierzchnia zadaszona**

Aż 18 m<sup>2</sup> zadaszonyj powierzchni w standardzie. Maksymalny rozmiar Single Optimal to aż 24 m<sup>2</sup>.

### **Carport Double Optimal** – wiata dwustanowiskowa

Wiata dostępna w wymiarze od 5,6 m szerokości i 4,8 m długości, maksymalny wymiar to 6x6 m , co umożliwi komfortowe parkowanie dwóch samochodów osobowych. Wysokość wiaty w świetle na wjeździe i jednocześnie najniższym punkcie to 2,25 m, wysokość całkowita wynosi 2,45 m.

#### **Duża powierzchnia dachu**

W standardzie do 36 m<sup>2</sup> powierzchni zadaszonyj.

## ▲ OUR OFFER

### **Carport Single Optimal** – single shed

Carport available in dimension: from 2.7 m wide and 4.80 m long. Standard dimension of carport 3.0 x 5.75 m, max. width 5.5 m, max. reach (length 6.0 m).

Carport in dimension of: 4.0 x 6.0 m has been designed on 4 poles, what increase comfort of use. Height of the shed in view of entrance and simultaneously the lowest point is 2.25 m, and the total height is 2.45 m.

#### **Big roof surface**





Up to 18 m<sup>2</sup> of roofed surface as a standard. Maximum size of Single Optimal measures up to 24 m<sup>2</sup>.

### **Carport Double Optimal** – double shed

Carport available in dimension: from 5.6 m wide and 4.8 m long, max. dimension is 6.0 x 6.0 m what allows to comfortably park two passenger cars. Height of the shed in view of entrance and simultaneously the lowest point is 2.25 m, and the total height is 2.45 m.

#### **Big roof surface**

Up to 36 m<sup>2</sup> of roofed surface as a standard.



## ▲ WIATY PREMIUM

*Nowoczesny carport jednostanowiskowy z możliwością zabudowy przystłonami bocznymi.*

**Horizontal wall** – poziome profile aluminiowe malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL lub powlekane powłoką imitującą drewno, pomiędzy panelami zachowane są 25 mm dystanse.

**Vertical wall** – pionowe profile aluminiowe malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL lub powlekane powłoką imitującą drewno, panele dzieli dystans 100mm.

**Glass wall** – przeszklenia boczne.

**Your own design.** Realizujemy projekty szyte na miarę oczekiwań Inwestorów. Wykonujemy carporty pod wymiar, z możliwością wydzielenia dodatkowych przestrzeni na pomieszczenia gospodarcze, a szeroki wachlarz elementów wykończeniowych umożliwia dopasowanie wiaty do indywidualnych oczekiwań Klientów.

Carport single Premium to zadane stanowisko postojowe przeznaczone dla samochodów osobowych. Wiata chroni i doskonale izoluje pojazd od działania niekorzystnych czynników atmosferycznych. Carport w wersji premium został wzbogacony o przystłony boczne, które poza dodatkową funkcją ochronną są efektywnym elementem wykończeniowym – dekoracyjnym carportu, którym można nawiązać do elementów elewacji i ogrodzenia. Możliwość zastosowania materiałów wskazanych przez Państwa lub architektów, zarówno drewnianych, aluminiowych czy innych nawiązujących do architektury obiektów sąsiadujących i krajobrazu. Dzięki takim możliwościom przestrzeń wokół domu staje się spójna i elegancka. Gęsta zabudowa ścian bocznych wiaty, sprawia, że wizualnie uzyskujemy efekt zbliżony do garażu, przystłony dają nam możliwość kreowania dodatkowych przestrzeni użytkowych np. schowków, tak więc carport premium jest alternatywą dla przydomowych garaży.

## ▲ PREMIUM CARPORTS

*Modern carport with possibility to build side screens.*

**Horizontal wall** – horizontal aluminium profiles powder painted to any colour from RAL palette or covered with a coat imitating wood, panels are separated by 25 mm empty spaces.

**Vertical wall** – vertical aluminium profiles powder painted to any colour from RAL palette or covered with a coat imitating wood, panels are separated by 100 mm empty spaces.

**Glass wall** – side glazing.

**Your own design.** We carry out sewn projects to meet the expectations of Investors. We make custom sized carports with possibility to separate additional spaces for utility rooms and a broad offer of finish elements allows us to adjust the shed to individual expectations of Customers.

The premium version of carport has been enriched with side screens, which aside from additional protective function are an effective finish and decorative element of carport that can be used to refer to elements of facade and fence. It is possible to use wooden and aluminium materials or other elements referring to the architecture of neighbouring buildings or landscape indicated by you or architects. Thanks to such possibilities, the space around home becomes consistent and elegant. Dense construction of shed's side walls results in acquisition of a visual effect resembling a garage, while screens allow us to create additional utility spaces, e.g. lockers. Therefore, the premium carport is an alternative for backyard garages.

## ▲ PREMIUM CARPORTS

### **Carport Single Premium** – single shed

**Carport available in dimension:** from 2.7 m wide and 4.80 m long. Standard dimension of carport 3.0 x 5.75 m, max. width 5.5 m, max. reach (length 6.0 m).

Carport in dimension of: 4.0 x 6.0 m has been designed on 4 poles, what increase comfort of use. Height of the shed in view of entrance and simultaneously the lowest point is 2.25 m, and the total height is 2.45 m.

#### **Big roof surface**

Up to 18 m<sup>2</sup> of roofed surface as a standard. Maximum size of Single Premium measures up to 24 m<sup>2</sup>.

### **Carport Double Premium** – double shed

Carport available in dimension: from 5.6 m wide and 4.8 m long, max. dimension is 6.0 x 6.0 m what allows comfortably park two passenger cars. Height of the shed in view of entrance and simultaneously the lowest point is 2.25 m, and the total height is 2.45 m.

#### **Big roof surface**

Up to 36 m<sup>2</sup> of roofed surface as a standard.

## ▲ WIATY PREMIUM

### **Carport Single Premium** – wiata jedno stanowiskowa

Wiata dostępna w wymiarze od 2,7 m szerokości x 4,80 m długości. Standardowy wymiar to 3,0x5,75 m, maksymalna szerokość to 5,5 m, maksymalny wycięg (długość do 6,0 m).

Produkt o wymiarach 4,0x6,0 m został zaprojektowany na 4 słupach, co znacznie podnosi komfort użytkowania. Wysokość wiaty w świetle na wjeździe i jednocześnie najniższym punkcie to 2,25 m, wysokość całkowita wynosi 2,45 m.

#### **Duża powierzchnia zadaszania**

Aż 18 m<sup>2</sup> zadaszanej powierzchni w standardzie. Maksymalny rozmiar Single Premium to aż 24 m<sup>2</sup>.

### **Carport Double Premium** – wiata dwustanowiskowa

Wiata dostępna w wymiarze od 5,6 m szerokości i 4,8 m długości, maksymalny wymiar to 6x6 m, co umożliwia komfortowe parkowanie dwóch samochodów osobowych. Wysokość wiaty w świetle na wjeździe i jednocześnie najniższym punkcie to 2,25 m, wysokość całkowita wynosi 2,45 m.

#### **Duża powierzchnia zadaszania**

Aż do 36 m<sup>2</sup> zadaszanej powierzchni.



**Carport Single Premium**



**Carport Double Premium**

## ▲ PERGOLAS AND GARDEN PAVILIONS

Pergola's roof provides protection against sun, rain, and snow. Ergonomic structure enables a free air flow and necessary ventilation. It is a solution that provides a comfortable rest on fresh air dedicated to both people in private retreat of their own gardens and open restaurants and retail areas. Additional equipment of pergola such as – heat irradiators and LED illumination allow to relax on fresh air not only in full sun, but also during an evening and on colder days. The pergolas can be also equipped with side screens, which additionally insulate the structure against external factors.

### In our offer we have:

- ▶ Pergola with mobile shutter roof and fabric roof
- ▶ Wall-mounted pergola
- ▶ Free – standing pergolas, i.e. Garden Pavilions

More details on  
[www.kulahome.pl](http://www.kulahome.pl)

## ▲ PERGOLE I PAWILONY OGRODOWE

Zadaszenie pergoli zapewnia ochronę przed nasłonecznieniem, deszczem i śniegiem. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia swobodny przepływ powietrza i niezbędną wentylację, jest to rozwiązanie, które zapewnia komfortowy wypoczynek na świeżym powietrzu dedykowany zarówno osobom w prywatnym zaciszu swojego ogrodu jak i otwartym restauracjom i obiektom handlowym. Dodatkowe wyposażenie pergoli jak – napromienniki ciepłe i oświetlenie led pozwalają na wypoczynek na wolnym powietrzu nie tylko w pełni słońca, ale także wieczorową porą i w chłodniejsze dni. Pergole można także wyposażyć w efektowny i funkcjonalny system ścian, które dodatkowo izolują przed czynnikami zewnętrznymi.

### W naszej ofercie znajdują się:


- ▶ Pergole aluminiowe z dachem żaluzjowym lub tkaninowym
- ▶ Pergole przyścienne
- ▶ Pergole wolnostojące, czyli tak zwane Pawilony Ogrodowe.


Więcej szczegółów na stronie  
[www.kulahome.pl](http://www.kulahome.pl)





more on  
[www.kulahome.pl](http://www.kulahome.pl)






more on  
[www.kulahome.pl](http://www.kulahome.pl)





more on  
[www.kulahome.pl](http://www.kulahome.pl)





more on  
[www.kulahome.pl](http://www.kulahome.pl)





## ▲ KULA

ul. Bohaterów Warszawy 68  
44-280 Rydułtowy

+48 692 000 495  
+48 512 276 423

biuro@kulahome.pl

## ▲ EXPORT

+48 692 000 495  
+48 512 276 423

export@kulahome.pl

[www.kulahome.pl](http://www.kulahome.pl)